

CoMiSS

die Auswertung

Der CoMiSS Gesamtscore reicht von 0 bis 33.

Jedes Symptom wird mit maximal 6, Atemwegs-symptome mit maximal 3 Punkten bewertet.

Der willkürliche Grenzwert von ≥ 12 Punkten wurde als Kriterium definiert, um Säuglinge mit KMPA Risiko zu identifizieren. Für einen Gesamtwert von 12 Punkten müssen mindestens zwei schwere Symptome vorhanden sein und für mehr als 12 Punkte müssen mindestens 3 Symptome vorhanden und zwei Organsysteme betroffen sein.



VERWENDUNG DES BEWERTUNGSBLATTES

Bei Verdacht auf Kuhmilch-bezogene Symptome bewerten Sie das beobachtete / berichtete Symptom mit der am besten zutreffenden Punktzahl für jedes Symptom.

Berechnung des Gesamtscores:

- ➔ **Gesamtscore ≥ 12 :** Dieser willkürliche Grenzwert weist darauf hin dass die Symptome wahrscheinlich mit Kuhmilch zusammenhängen. Möglicherweise besteht eine KMPA. Eine KMPA Diagnose kann jedoch nur durch eine Eliminationsdiät mit nachfolgendem Provokationstest bestätigt werden.
- ➔ **Gesamtscore < 12 :** Die Symptome hängen wahrscheinlich nicht mit Kuhmilch zusammen. Suchen Sie nach anderen Ursachen.